


Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

NECESITARÁS

- 2 ovillos de 200 gramos de Lana gorda de We Are Knitters
- Un par de agujas de 15 mm / 19 US
- Una aguja lanera para unir y rematar


Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. Montar puntos
2. Punto bobo
3. Punto del revés
4. Tejer 1 cruce hacia la izquierda*
5. Cerrar puntos
6. Unir
7. Rematar

** Esta técnica tiene explicación en la introducción.*

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

**Las medidas finales no coinciden con la muestra del punto bobo ya que los cruces estrechan el dibujo.*



MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo!
Hacer tu muestra te llevará 10 minutos,
mientras que ajustar tu proyecto una vez
tejido, te llevará horas o incluso días si
tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión
recomendada para la realización de tu
proyecto. Es muy importante que antes de
empezar tu labor hagas una muestra para
contar cuántos puntos y cuántas vueltas
cabén en 10x10 cm para asegurarte de que
tu tensión es la correcta para este proyecto.
De este modo, tus medidas corresponderán
con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la
recomendada, trata de tejer un poco más
suelto. Si tu muestra es más grande que la
recomendada, trata de tejer un poco más
apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es
una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es
normal que tus medidas puedan variar en 1
a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre
la muestra del punto en el post del blog:
“CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE
TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web
weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO BOBO



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en una pieza y a lo ancho, que una vez tejida se une.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas la siguiente técnica:

Tejer 1 cruce hacia la izquierda: pasa 3 puntos a una aguja auxiliar o a un imperdible y déjalos en espera delante de la labor. Teje los siguientes 3 puntos del derecho. Ahora retoma los puntos que tenías en espera y vuelve a ponerlos en la aguja izquierda para tejerlos del derecho.

COMIENZA A TEJER

1. Monta 50 puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 38 a punto bobo con cruces de la siguiente manera:

Vueltas 1 y 3: teje todos los puntos del derecho.

Vueltas 2, 4 y 6: teje 2 puntos del derecho, *teje 6 puntos del revés y 4 puntos del derecho*. Repite de * a * 3 veces más. Teje 6 puntos del revés y 2 puntos del derecho.

Vuelta 5: teje 2 puntos del derecho, *teje 1 cruce hacia la izquierda y teje 4 puntos del derecho*. Repite de * a * 3 veces más. Teje 1 cruce hacia la izquierda y teje 2 puntos del derecho.

Repite las vueltas de la 1 a la 6 hasta llegar a la vuelta 38.

3. Cierra todos los puntos.


CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

Una vez hayas tejido la bufanda te quedará una pieza como la indicada en el esquema.

Para convertirla en un 'snood', cose los extremos de la bufanda como indica el esquema. Para ello, junta los dos extremos de la bufanda con el dibujo hacia ti y cose en "zig zag" cogiendo un punto de cada extremo de la bufanda.

Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial "CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE" que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com




¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mádanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#urbansnood!**

Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

YOU WILL NEED

- 2 skeins of The Wool from We Are Knitters (200 g)
- One pair of 15 mm / 19 US needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces


These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. Cast on
2. Garter stitch
3. Purl
4. Cable 6 front*
5. Cast off stitches
6. Join
7. Weave in ends

** This technique is explained in the introduction*

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

**The final measurements do not coincide with the garter stitch gauge swatch because the cables tighten the design.*



GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

GARTER STITCH



INTRODUCTION

This project is knitted in one piece widthwise and then seamed.

Before beginning it is important that you know how to do the following technique:

Cable 6 front: Slip the next 3 stitches to a cable needle and place them in front of your work. Knit the next 3 stitches. Return the 3 stitches you had on hold and knit them.

START KNITTING

1. Cast on 50 stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 38 in garter stitch with cable as follows:

Rows 1 and 3: knit all stitches.

Rows 2, 4 and 6: knit 2, *purl 6, knit 4*. Repeat from * to * 3 more times. Purl 6 and knit 2.

Row 5: knit 2, *cable 6 front, knit 4*. Repeat from * to * 3 more times. Cable 6 front, knit 2.

Repeat rows 1 to 6 until you reach row 38.

3. Cast off all stitches.


JOIN AND FINISH

Once you have finished knitting your project it will look like the image in the diagram.

To make it into a snood, sew the ends together as shown in the diagram. To do this, thread the tapestry needle with the same yarn used for your project and sew with a zigzag stitch, picking up one stitch from each end of the scarf.

To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches, cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".




CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#urbansnood!**

Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

DU BENÖTIGST

- 2 Knäuel Schafwolle von We Are Knitters (200g)
- 2 x 15 mm / 19 US Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung


Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Maschen anschlagen
2. Kraus rechts
3. Linke Maschen
4. Zopf nach links verkreuzen*
5. Maschen abketten
6. Zusammennähen
7. Projekt fertigstellen

**Diese Technik wird in der Einleitung erklärt*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

**Die endgültigen Maße stimmen nicht mit dem Muster in kraus rechts überein, da die Zöpfe das Muster verengen.*



MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.

Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

KRAUS RECHTS



EINLEITUNG

Dieses Projekt wird an einem Stück der Breite nach gestrickt und am Ende zusammengenäht.

Bevor du loslegst ist es wichtig, dass du die folgende Technik beherrschst:

Zopf nach links verkreuzen: Hebe 3 Maschen auf eine Zopf- oder Hilfsnadel und lege sie vor der Arbeit still. Stricke die nächsten 3 Maschen rechts. Nimm die Maschen, die Du stillgelegt hattest, wieder auf und stricke diese rechts.

LOS GEHT'S

1. Schläge 50 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 38 in kraus rechts mit Zöpfen wie folgt:

Reihen 1 und 3: Stricke alle Maschen rechts.

Reihen 2, 4 und 6: Stricke 2 Maschen rechts, *stricke 6 Maschen links und 4 Maschen rechts*. Wiederhole von * bis * 3 Mal. Stricke 6 Maschen links und 2 Maschen rechts.

Reihe 5: Stricke 2 Maschen rechts, *verkreuze 1 Zopf nach links und stricke 4 Maschen rechts*. Wiederhole von * bis * 3 Mal. Verkreuze 1 Zopf nach links und stricke 2 Maschen rechts.

Wiederhole Reihen 1 bis 6, bis Du Reihe 38 erreicht hast.

3. Kette alle Maschen ab.


WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT

Sobald Du mit dem Stricken fertig bist, sieht Dein Schal so aus wie auf der Zeichnung.

Um aus Deinem Teil einen Loopschal zu machen, nähst Du einfach die Enden wie auf der Zeichnung gezeigt zusammen. Hierfür fädelst Du das Fadenende in die Nähnadel ein und nähst die Enden im Zick-Zack-Stich zusammen, indem Du immer abwechselnd je eine Masche von jedem Ende aufnimmst.

Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mehrere Zentimeter im Gestrück. Schneide sie dann bündig ab.

Mehr Details hierzu findest Du in unserem Blog auf www.weareknitters.de im Post „WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT“.



WERDE KREATIV!


Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#urbansnood!**

we are knitters

Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

VOUS AUREZ BESOIN DE

- 2 pelotes de Grosse Laine de We Are Knitters (200g)
- Une paire d'aiguilles de 15 mm / 19 US
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce


Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. Monter des mailles
2. Point mousse
3. Maille à l'envers
4. Tricoter 1 croisement vers la gauche*
5. Rabattre des mailles
6. Assembler
7. Terminer le projet

**Cette technique est expliquée dans l'introduction.*

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

**Les dimensions finales ne correspondent pas à l'échantillon du point mousse puisque les croisements rétrécissent le dessin.*



ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricoter un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT MOUSSE



INTRODUCTION

Ce projet se tricote en une seule pièce et dans sa largeur. Une fois terminée, elle sera assemblée.

Avant de commencer, il convient de connaître la technique suivante :

Tricoter 1 croisement vers la gauche : glissez 3 mailles sur une aiguille auxiliaire ou sur une épingle à nourrice et laissez-les en attente à l'avant de l'ouvrage. Tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit. Récupérez les mailles laissées en attente et placez-les de nouveau sur l'aiguille gauche pour les tricoter à l'endroit.

COMMENCEZ À TRICOTER

1. Montez 50 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 38 en point mousse avec des croisements en suivant les instructions ci-dessous :

Rangs 1 et 3 : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rangs 2, 4 et 6 : tricotez 2 mailles endroit, *tricotez 6 mailles envers et 4 mailles endroit*. Répétez de * à * encore 3 fois. Tricotez 6 mailles envers et 2 mailles endroit.

Rang 5 : tricotez 2 mailles endroit, *tricotez 1 croisement vers la gauche et tricotez 4 mailles endroit*. Répétez de * à * encore 3 fois. Tricotez 1 croisement vers la gauche et tricotez 2 mailles endroit.

Répétez du rang 1 au rang 6 jusqu'à atteindre le rang 38.

3. Rabattez toutes les mailles.


COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET

Une fois votre écharpe tricotée, vous aurez une pièce comme celle qui est indiquée sur le schéma.

Pour en faire un 'snood', cousez les extrémités de l'écharpe comme indiqué sur le schéma. Pour cela, unissez les extrémités de l'écharpe avec le recto face à vous et cousez en "zigzag" en prenant une maille sur chaque extrémité de l'écharpe.

Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE" que vous trouverez sur le blog de notre web www.weareknitters.fr.



CUSTOMISEZ !


Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#urbansnood** !

we are knitters

Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

AVRAI BISOGNO

- 2 gomitoli di Lana da 200 grammi di We Are Knitters
- Un paio di ferri calibro 15 mm / 19 US.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi


Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Avviare le maglie
2. Maglia legaccio
3. Lavorare a rovescio
4. Lavorare 1 incrocio verso sinistra*
5. Intrecciare le maglie
6. Unire
7. Rifinire

** Questa tecnica è spiegata nell'introduzione*

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

**Le misure finali non coincidono con il campione a maglia legaccio perché gli incroci restringono il disegno.*



TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA LEGACCIO



INTRODUZIONE

Questo capo si realizza in un unico pezzo nel senso della larghezza, da unire alla fine.

Per realizzare questo progetto devi conoscere la seguente tecnica:

Lavorare 1 incrocio verso sinistra: passa 3 maglie a un ferro ausiliario o a una spilla da balia e lasciale in sospeso davanti al lavoro. Lavora le successive 3 maglie a diritto. Riprendi quindi le maglie lasciate in sospeso e mettile sul ferro sinistro per lavorarle a diritto.

COMINCIAMO

1. Avvia 50 su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 38 a maglia legaccio con incroci come indicato di seguito:

Ferri 1 e 3: lavora tutte le maglie a diritto.

Ferri 2, 4 e 6: lavora 2 maglie a diritto, *lavora 6 maglie a rovescio e 4 maglie a diritto*. Ripeti da * a * altre 3 volte. Lavora 6 maglie a rovescio e 2 maglie a diritto.

Ferro 5: lavora 2 maglie a diritto, *lavora 1 incrocio verso sinistra e lavora 4 maglie a diritto*. Ripeti da * a * altre 3 volte, lavora 1 incrocio verso sinistra e lavora 2 maglie a diritto.

Ripeti dal ferro 1 al ferro 6 fino a arrivare al ferro 38.

3. Intreccia tutte le maglie.

UNIRE E REFINIRE


Una volta terminato il lavoro, avrai una sciarpa simile a quella che si vede nel disegno.

Per trasformarla in uno snood, cuci le estremità come si vede nel disegno.

Infila nell'ago da lana una gugliata del filo usato per il lavoro e cuci con un punto a zigzag, riprendendo una maglia da ogni estremità della sciarpa.

Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".



METTICI DEL TUO!


Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#urbansnood!**

we are knitters

Urban Snood

Snood: /snu:d/ A wide ring of knitted material worn as a hood or scarf.

*Origin: Middle English *snod, from Old English snōd. First Known Use: before 12th century.*



we are knitters

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- 2 motki (200 gramowe) Gruba wełna We Are Knitters
- Para drutów o grubości 15 mm / 19 US
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu


Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Nabieranie oczek
2. Ścieg francuski
3. Przerabianie oczek na lewo
4. Wykonywanie 1 skrzyżowania oczek na lewo*
5. Zamykanie oczek
6. Scalanie
7. Wykańczanie robótki

**Ta technika jest objaśniona we wprowadzeniu.*

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!

**Wymiary końcowe nie pokrywają się z próbką wykonaną ścięciem francuskim, gdyż krzyżowanie oczek zawężają robótkę.*



PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścista ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG FRANCUSKI



WPROWADZENIE

Projekt jest wykonany w jednej części, wszerz. Po zakończeniu pracy jest ona zszywana.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

Wykonywanie 1 skrzyżowania oczek na lewo:
przełóż 3 oczka na drut pomocniczy lub agrafkę i zostaw je z przodu robótki do przerobienia później. Przerób następne 3 oczka na prawo. Teraz nabierz oczka pozostawione do przerobienia później i umieść je ponownie na lewym drucie, aby przerobić je na prawo.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

1. Nabierz 50 oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 38 przerób ścięgiem francuskim, krzyżując oczka w następujący sposób:

Rzędy 1 i 3: przerób wszystkie oczka na prawo.

Rzędy 2, 4 i 6: przerób 2 oczka na prawo, *przerób 6 oczek na lewo i 4 oczka na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 3 razy. Przerób 6 oczek na lewo i przerób 2 oczka na prawo.

Rząd 5: przerób 2 oczka na prawo, *przerób 1 skrzyżowanie oczek na lewo i przerób 4 oczka na prawo*. Powtórz od * do * jeszcze 3 razy. Przerób 1 skrzyżowanie oczek na lewo i przerób 2 oczka na prawo.

Powtórz rzędy od 1 do 6, aż dojdiesz do rzędu 38.

3. Zamknij wszystkie oczka.


JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Po skończeniu pracy otrzymasz szalik o kształcie pokazanym na schemacie.

By przekształcić go w komin, zszyj końce szalika, jak wskazano na schemacie. W tym celu złóż szalik prawą stroną do góry i zszyj go zygzakiem, łącząc kolejno pojedyncze oczka obu brzegów szalika.

Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialiem „HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM”, który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com



PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.!
I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#urbansnood!**

we are knitters