

Amare Cardigan

Cardigan: \ 'kär-di-gən

A usually collarless knitted sweater or jacket that opens down the front.

Origin: This name comes from the 7th Earl of Cardigan (1797–1868), leader of the Charge of the Light Brigade, whose troops are thought to have first worn this type of garment during the Crimean War.



we are knitters

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO

OUR VIDEOS / NOS VIDÉOS / UNSERE VIDEOS / NUESTROS VÍDEOS / I NOSTRI VIDEO

EN / In the video section of our website, **weareknitters.com**, you'll find detailed videos containing tricks and tips to help you create your project. In our blog, you'll find ways to improve your technique, plus the latest WAK news and extras. If something is still unclear, write us at **info@weareknitters.com** and we'll help you as soon as possible.

FR / Dans la section vidéos du site web **weareknitters.com**, vous trouverez plusieurs vidéos qui vous aideront à réaliser votre projet de tricot ou crochet. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses astuces et conseils qui vous aideront à améliorer votre technique et vous mettre à jour sur toutes nos nouveautés. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aide apportée, vous pouvez toujours nous contacter directement en nous écrivant à **info@weareknitters.com** et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

DE / In unserer Video Sektion auf **weareknitters.com** wirst du verschiedene Videos finden, die dir bei der Fertigstellung dieses Projekts helfen werden. Mit den vielen Tipps und Tricks in unserem Blog wirst du deine Technik verbessern und jeden Tag Neues lernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns bitte an **info@weareknitters.com** und wir antworten dir schnellstmöglich.

ES / En la sección de videos de nuestra web **weareknitters.com** podrás encontrar distintos videos que pueden ayudarte a la elaboración de este proyecto así como muchos trucos y consejos en el blog que te ayudarán a mejorar tu técnica y mantenerte al día de todas nuestras novedades. Si aun así no te queda claro, escríbenos a **info@weareknitters.com** y te ayudaremos lo antes posible.

IT / Nella sezione dedicata ai video del nostro sito, **weareknitters.com**, troverai dei video dettagliati contenenti trucchi e consigli per aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Nel nostro blog, troverai dei suggerimenti per migliorare la tecnica, oltre a novità e contenuti extra di WAK. Se hai altri dubbi, puoi contattarci all'indirizzo **info@weareknitters.com** e ti aiuteremo il prima possibile.

INDEX / TABLE DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS / ÍNDICE / INDICE

- 4** SIZE GUIDE / GUIDE DES TAILLES /
GRÖßENTABELLE / GUÍA DE TALLAS /
GUIDA ALLE TAGLIE
- 5** SCHEMATICS AND MEASUREMENTS
/ SCHÉMA ET MESURES / MUSTER
UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS /
SCHEMA E MISURE
- 6** ENGLISH
- 10** FRANÇAIS
- 14** DEUTSCH
- 18** ESPAÑOL
- 22** ITALIANO
- 26** GARMENT CARE / LAVAGE ET
ENTRETIEN DU VÊTEMENT /
PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA
PRENDA / CURA DEL CAPO

SIZE GUIDE / GUIDE DES TAILLES / GRÖßENTABELLE / GUÍA DE TALLAS / GUIDA ALLE TAGLIE


EN / This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. You can find the best size for you in the table below.



FR / Sur ce patron sont indiquées quatre tailles S [M, L, XL]. Vous pouvez retrouver la taille qui mieux s'adapte à votre corps en regardant les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous.


DE / Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst: S [M, L, XL]. Du kannst die passende Größe für Dich in der unten stehenden Tabelle ablesen, indem du nach Deinen Maßen suchst.


ES / En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Puedes encontrar la talla que se adapta a ti buscando tus medidas en la tabla de abajo.

IT / Il modello è disponibile in S [M, L, XL]. Puoi trovare la taglia adatta a te cercando le tue misure nella tabella sottostante.




		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	in	32-35	35-38	38-41	41-45
	cm	111	116	124	132
	in	44	46	49	53

 Chest measurement / Tour de poitrine / Brustumfang / Contorno de pecho / Contorno del busto

 Measurement of the garment / Tour actuel du vêtement / Aktueller Umfang des Kleidungsstücks / Contorno actual de la prenda / Contorno del capo


SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE

**BACK // DOS // RÜCKTEIL //
ESPALDA // DIETRO**



55 [58, 62, 66] cm | 22 [23, 24 1/2, 26 1/2] in
133 [141, 149, 161] ●


**FRONT // DEVANT // VORDERTEIL //
DELANTERO // DAVANTI**



26 [28, 29, 32] cm | 10 [11, 11 1/2, 12 1/2] in
61 [65, 69, 75] ●

**SLEEVES // MANCHES // ÄRMEL //
MANGA // MANICHE**

39 [40, 42, 42] cm | 15 1/2 [16, 16 1/2, 16 1/2] in
93 [97, 101, 101] ●



19 [20, 22, 22] cm | 7 1/2 [8, 8 1/2, 8 1/2] in
47 [49, 51, 51] ●

- Stitches / Mailles / Maschen / Puntos / Maglie
- Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

1X1 RIB STITCH



THE KIT INCLUDES:

- 9 [9, 10, 10] skeins of The Recycled Yarn from We Are Knitters (100 g.)
- One pair of 5 mm / 8 US / 6 UK needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces
- The We Are Knitters tag to sew into your final piece
- This pattern

TECHNIQUES AND VIDEOS REQUIRED

ENGLISH

Intermediate
Level

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. Cast on
2. 1x1 Rib stitch
3. Bind off stitches
4. SKPO (slip, knit, pass over)*
5. Work stitches as they appear*
6. Work 2 together*
7. Join
8. Pick up stitches
9. Weave in ends

*These techniques are explained in the introduction

INTRODUCTION

This project is knitted in several pieces which are then seamed together: back, left front, right front, and sleeves.

All of the pieces are knitted from the bottom up. Once the pieces are seamed and joined, a border is added along the edge of the cardigan, as well as the pockets.

This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. Follow the instructions for the size you are making, keeping in mind that the first number refers to size S, the second to size M, the third to size L, and the fourth to size XL. When only one number is given, it is the same for all sizes. If there is a 0 on your size, it means that instruction does not

apply to your size and you don't need to work it, go to the next instruction.

We recommend circling or highlighting the numbers in the pattern that correspond to the size you are making before beginning to make it easier to follow the pattern instructions.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

SKPO (slip, knit, pass over): Slip 1 stitch as if you were going to knit it. Knit the next stitch. Using your left-hand needle, pass the slipped stitch over the knit stitch.



NEED HELP?

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

weareknitters.com



You can find all diagrams and measurements on page 5.

You can find more details on how to do this on our web page at www.weareknitters.com under the tutorial "SLIP, KNIT, PASS OVER (SKPO)".

Work stitches as they appear: This means knit the knit stitches and purl the purl stitches.

Work 2 stitches together: Work 2 stitches together as if they were 1 stitch.

You can find more details on how to do this on our web page at www.weareknitters.com under the tutorial "HOW TO KNIT 2 STITCHES TOGETHER (K2TOG)".

START KNITTING

BACK

1. Cast on 133 [141, 149, 161] stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 154 in 1x1 rib stitch, this means:

Row 1 and all odd rows: *purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, purl it.

Row 2 and all even rows: *knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, knit it.

*ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn behind your work to make a knit stitch.

3. Once you have knitted the 154 rows, bind off all stitches.

LEFT FRONT

1. Cast on 61 [65, 69, 75]

stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 74 in 1x1 rib stitch.

3. Work rows 75 to 154, keeping in mind the following decreases:

Rows 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 and 147: work all stitches as they appear until there are 3 stitches left, SKPO, purl 1. At the end of row 147, you will have a total of 51 [55, 59, 65] stitches.

Row 76 and the remaining unspecified rows: work all stitches as they appear.

4. Once you have knitted the 154 rows, bind off all stitches.

RIGHT FRONT

1. Repeat steps 1 and 2 from the left front.

2. Work rows 75 to 154, keeping in mind the following decreases:

Rows 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 and 147: purl 1, knit 2 together, work

the remaining stitches as they appear. At the end of row 147, you will have a total of 51 [55, 59, 65] stitches.

Row 76 and the remaining unspecified rows: work all stitches as they appear.

3. Once you have knitted the 154 rows, bind off all stitches.

SLEEVES

1. Cast on 47 [49, 51, 51] stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 22 in 1x1 rib stitch.

3. Work rows 23 to 26 in 1x1 rib stitch, keeping in mind the following increases:

Row 23: *purl 1, knit 1, increase 1 purlwise*. Repeat from * to * until there is 1 stitch left, purl it. You will have a total of 70 [73, 76, 76] stitches.

Rows 24 and 26: work all stitches as they appear.

Row 25: *purl 1, knit 1, purl 1, increase 1 knitwise*. Repeat

from * to * until there is 1 stitch left, purl it. You will have a total of 93 [97, 101, 101] stitches.


4. Work rows 27 to 106 [110, 112, 114] in 1x1 rib stitch.

5. Bind off all stitches.


HOW TO FINISH AND JOIN YOUR PROJECT

Now we are going to shape the placket and neck of the cardigan, to do so:

1. Thread the tapestry needle with the same yarn that you used for your project and sew both of the shoulders. To do this, place the front and back right side up, lining up the shoulder seams. Sew 51 [55, 59, 65] stitches, make a knot and put down the tapestry needle for now.



2. Using the wooden needles, pick up the stitches around the edges of the front pieces and neck. Start with the edge of the right front and continue to the center back of the neck. Pick up the 154 stitches from the right front and 15 stitches from the back.



3. Work 26 rows in 1x1 rib stitch with the picked up stitches. Bind off all picked up stitches.

4. Repeat steps 2 and 3 to knit the border of the left front and center of the back, beginning from the neck until you reach the end of the left front. Once knitted, sew the two halves of the center back edge together.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post “HOW TO PICK UP STITCHES AROUND THE NECK FOR CARDIGANS”.


5. Now we are going to pick up the stitches for the left front pocket. To do so, find stitch 13 [15, 17, 20] of row 21, pick up that stitch and 36 stitches more. You will have 37 stitches on your needle.

6. Work rows 1 to 36 in 1x1 rib stitch.


7. Seam the sides of the pocket with the corresponding stitch.

8. Repeat steps 5 to 7 to work the right front pocket.

9. Sew the sleeve to the body of the cardigan, lining up center of sleeve with shoulder seam. Repeat for the second sleeve.



10. Next, sew side seams and sleeve seams with the tapestry needle



11. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 4 inches (10 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post “HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM”.

CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#amarecardigan**

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricoter un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT ÉLASTIQUE 1X1



LE KIT CONTIENT :

- 9 [9, 10, 10] pelotes de 100 grammes de The Recycled Yarn We Are Knitters
- Une paire d'aiguilles de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce
- L'étiquette We Are Knitters
- Ce patron

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Monter des mailles | 6. Tricoter 2 mailles ensemble* |
| 2. Point élastique 1x1 | 7. Coudre |
| 3. Rabattre des mailles | 8. Relever des mailles |
| 4. Surjet simple* | 9. Terminer le projet |
| 5. Tricoter les mailles comme elles se présentent* | |

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

weareknitters.com

*Ces techniques sont expliquées dans l'introduction



Vous trouverez tous les schémas et les mesures sur la page 5.

INTRODUCTION

Ce projet se tricote en plusieurs parties séparées qui, une fois tricotées, seront assemblées : le dos, les deux devants (droit et gauche) et les deux manches.

Une fois les pièces tricotées et assemblées, on rajoutera un bord le long du cardigan et les poches.

Sur ce patron, quatre tailles S [M, L, XL] sont indiquées. Suivez les instructions correspondantes à la taille que vous souhaitez tricoter sans oublier que le premier chiffre correspond à la taille S, le deuxième à la taille M, le troisième à la taille L et le quatrième à la taille XL. Si vous n'avez qu'un seul chiffre, cela voudra dire qu'il vaut pour toutes les tailles. Si votre taille indique 0, cela signifie que ces instructions ne s'appliquent pas à votre taille et ne nécessitent aucune action de votre part, passez

à l'instruction suivante.

Avant de commencer, nous vous conseillons de souligner les chiffres qui correspondent à votre taille pour faciliter la lecture du patron durant votre travail.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Surjet simple : glissez 1 maille sans la tricoter comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. Tricotez la maille suivante à l'endroit. À l'aide de l'aiguille gauche, passez la maille que vous aviez glissée sans la tricoter par-dessus celle que vous venez de tricoter pour la rabattre.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER DES DIMINUTIONS_SURJET

SIMPLE" que vous trouverez sur notre site www.weareknitters.fr.

Tricoter les mailles comme elles se présentent : tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire : tricotez à l'endroit les mailles qui se présentent à l'endroit et tricotez à l'envers les mailles qui se présentent à l'envers.

Tricoter 2 mailles ensemble : tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER DEUX MAILLES ENSEMBLE" que vous trouverez sur notre site www.weareknitters.fr.

COMMENCEZ À TRICOTER

DOS

1. Montez 133 [141, 149, 161] mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez du rang 1 au rang 154 en point élastique 1x1, c'est-à-dire :

Rang 1 et tous les rangs impairs : *tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'envers.

Rang 2 et tous les rangs pairs : *tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'endroit.

*Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.

3. Lorsque vous aurez tricoté

les 154 rangs, rabattez toutes les mailles.

DEVANT GAUCHE

1. Montez 61 [65, 69, 75] mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez du rang 1 au rang 74 en point élastique 1x1.

3. Tricotez du rang 75 au rang 154 en tenant compte des diminutions suivantes :

Rangs 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 et 147 : tricotez toutes les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles, faites 1 surjet simple et tricotez 1 maille envers. À la fin du rang 147 vous aurez un total de 51 [55, 59, 65] mailles.

Rang 76 et le reste des rangs non mentionnés : tricotez toutes les mailles comme elles se présentent.

4. Lorsque vous aurez tricoté les 154 rangs, rabattez toutes les mailles.

DEVANT DROIT

1. Répétez les étapes 1 et 2 du devant gauche.

2. Tricotez du rang 75 au rang 154 en tenant compte des diminutions suivantes :

Rangs 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 et 147 : tricotez 1 maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit et le reste des mailles comme elles se présentent. À la fin du rang 147 vous aurez un total de 51 [55, 59, 65] mailles.

Rang 76 et le reste des rangs non mentionnés : tricotez toutes les mailles comme elles se présentent.

3. Lorsque vous aurez tricoté les 154 rangs, rabattez toutes les mailles.

MANCHES

1. Montez 47 [49, 51, 51] mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Tricotez du rang 1 au rang 22 en point élastique 1x1.

3. Tricotez du rang 23 au rang 26 en point élastique 1x1 en tenant compte des augmentations suivantes :

Rang 23 : *tricotez 1 maille envers, 1 maille endroit et faites 1 augmentation à l'envers*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'envers. Vous aurez un total de 70 [73, 76, 76] mailles.

Rangs 24 et 26 : tricotez toutes les mailles comme elles se présentent.

Rang 25 : *tricotez 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers et faites 1 augmentation à l'endroit*. Répétez de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 1 maille et tricotez-la à l'envers. Vous aurez un total de 93 [97, 101, 101] mailles.


4. Tricotez du rang 27 au rang 106 [110, 112, 114] en point élastique 1x1.

5. Rabattez toutes les mailles.


COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET

Nous allons maintenant créer le bord du cardigan. Pour cela, suivez les instructions ci-après :

1. Enfilez l'aiguille à coudre avec le même fil utilisé pour tricoter et cousez les deux épaules. Pour cela, contre posez les devants et le dos en veillant à bien garder le recto vers l'extérieur. Cousez 51 [55, 59, 65] mailles, faites un nœud et laissez l'aiguille à coudre en attente.



2. Reprenez les aiguilles à tricoter et relevez les mailles autour des bords des devants et du col. Commencez par le bord du devant droit, continuez jusqu'à la moitié du col. Relevez 154 mailles du devant droit et 15 mailles du dos.



3. Avec les mailles relevées, tricotez 26 rangs en point élastique 1x1. Rabattez toutes les mailles.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour tricoter le bord du devant gauche et la moitié du col du dos en commençant par le col et jusqu'à atteindre la fin du devant gauche. Cousez les deux moitiés du bord une fois tricotées.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT RELEVER DES MAILLES SUR LE COL DE VOS CARDIGANS" que vous trouverez sur le blog de notre site www.weareknitters.fr.


5. Nous allons ensuite relever des mailles pour tricoter la poche du devant gauche. Pour cela, localisez la maille 13 [15, 17, 20] du rang 21, relevez cette maille et 36 autres mailles. Vous aurez 37 mailles sur votre aiguille.

6. Tricotez du rang 1 au rang 36 en point élastique 1x1.


7. Cousez les côtés latéraux de la poche à leur maille correspondante.

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour tricoter la poche droite.

9. Ensuite, assemblez une manche au cardigan en faisant coïncider le centre de la manche avec la couture de l'épaule. Faites la même chose avec l'autre manche.



10. Enfin, cousez les coutures latérales du corps et les manches.



11. Pour finir, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec les tutoriels "COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE" et "COMMENT COUDRE LES MANCHES" que vous trouverez sur le blog de notre site www.weareknitters.fr.

CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#amarecardigan**

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen! Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

1x1 Rippe



DAS SET ENTHÄLT:

- 9 [9, 10, 10] x 100g Knäuel The Recycled Yarn von We Are Knitters
- 2 x 5 mm / 8 US / 6 UK Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung
- Das We Are Knitters Etikett
- Diese Anleitung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Maschen anschlagen
2. 1x1 Rippe
3. Maschen abketten
4. 2 Maschen überzogen zusammenstricken*
5. Maschen stricken wie sie erscheinen*
6. 2 Maschen zusammenstricken*
7. Teile zusammennähen
8. Maschen aufnehmen
9. Projekt fertigstellen

*Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt

EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in mehreren Teilen gestrickt, welche am Ende zusammen genäht werden: Rückteil, Vorderteile (rechtes und linkes) und beide Ärmel.

Sobald alle Einzelteile zusammengenäht sind, wird eine Leiste entlang der vorderen Kante der Jacke und an den Taschen angestrickt.

Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst S [M, L, XL]. Folge den Anweisungen für die Größe, die Du gerne stricken möchtest. Beachte hierbei, dass die erste Angabe immer für Größe S ist, die zweite für Größe

M, die dritte für Größe L und die vierte für Größe XL. Wenn es nur eine Angabe gibt, gilt sie für alle Größen. Wenn bei Deiner Größe eine 0 steht, heißt das, dass diese Anweisungen nicht auf Deine Größe bezogen sind und Du an dieser Stelle nichts tun musst.

Wir empfehlen Dir alle Nummern zu markieren, die zu der Größe gehören, die Du stricken möchtest, bevor Du mit dem Stricken beginnst. Dadurch kannst Du der Anleitung leichter folgen.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig,

 **BRAUCHT DU HILFE?**

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

weareknitters.com



Du findest alle Zeichnungen und Maße auf Seite 5.

dass Du folgende Techniken beherrschst:

2 Maschen überzogen

zusammenstricken: Hebe 1 Masche ab als würdest Du sie rechts stricken. Stricke die folgende Masche rechts. Hebe dann die abgehobene Masche mit Hilfe der linken Nadel über die gestrickte Masche.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in dem Blogbeitrag „WIE MAN ABNAHMEN MACHT- 2 MASCHEN ÜBERZOGEN ZUSAMMENSTRICKEN“.

Maschen stricken wie sie erscheinen: Stricke die Maschen wie sie erscheinen, das bedeutet: rechte Maschen strickst Du rechts und linke Maschen strickst Du links.

2 Maschen zusammenstricken:

Stricke 2 Maschen zusammen als wären sie eine.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in dem Blogbeitrag „WIE MAN ZWEI MASCHEN ZUSAMMENSTRICKT“.

LOS GEHT'S

RÜCKTEIL

1. Schläge 133 [141, 149, 161] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 154 in 1x1 Rippe, das bedeutet:

Reihe 1 und alle ungeraden Reihen: *Stricke 1 Masche links und 1 Masche rechts*. Wiederhole von * bis *, bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese links.

Reihen 2 und alle geraden Reihen: *Stricke 1 Masche rechts und 1 Masche links*. Wiederhole von * bis *, bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese rechts.

*Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst achte immer darauf,

dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt. Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit. Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.

3. Sobald Du die 154 Reihen gestrickt hast, kettest Du alle Maschen ab.

LINKES VORDERTEIL

1. Schläge 61 [65, 69, 75] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 74 in 1x1 Rippe.

3. Stricke Reihen 75 bis 154 wobei Du folgende Abnahmen beachtest:

Reihen 75, 83, 91, 99, 107,

115, 123, 131, 139 und 147: Stricke alle Maschen wie sie erscheinen, bis 3 Maschen übrigbleiben, stricke 2 Maschen überzogen zusammen und stricke 1 Masche links. Am Ende von Reihe 147 hast Du insgesamt 51 [55, 59, 65] Maschen.

Reihe 76 und alle restlichen nicht aufgeführten Reihen: Stricke alle Maschen wie sie erscheinen.

4. Sobald Du die 154 Reihen gestrickt hast, kettest Du alle Maschen ab.

RECHTES VORDERTEIL

1. Wiederhole die Schritte 1 und 2 des linken Vorderteils.

2. Stricke Reihen 75 bis 154 wobei Du folgende Abnahmen

beachtest:

Reihen 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 und 147: Stricke 1 Masche links, 2 Maschen rechts zusammen und die restlichen Maschen wie sie erscheinen. Am Ende von Reihe 147 hast Du insgesamt 51 [55, 59, 65] Maschen.

Reihe 76 und alle restlichen nicht aufgeführten Reihen: Stricke alle Maschen wie sie erscheinen.

3. Sobald Du die 154 Reihen gestrickt hast, kettest Du alle Maschen ab.

ÄRMEL

1. Schlage 47 [49, 51, 51] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 22 in 1x1 Rippe.

3. Stricke Reihen 23 bis 26 in 1x1 Rippe, wobei Du folgende Zunahmen beachtest:

Reihe 23: *Stricke 1 Masche links, 1 Masche rechts und mache 1 linke Zunahme*. Wiederhole von * bis *, bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese links. Du hast insgesamt 70 [73, 76, 76] Maschen.

Reihen 24 und 26: Stricke alle Maschen wie sie erscheinen.


Reihe 25: *Stricke 1 Masche links, 1 Masche rechts, 1 Masche links und mache 1 rechte Zunahme*. Wiederhole von * bis *, bis 1 Masche übrigbleibt und stricke diese links. Du hast insgesamt 93 [97, 101, 101] Maschen.

4. Stricke Reihen 27 bis 106 [110, 112, 114] in 1x1 Rippe.


5. Kette alle Maschen ab.

Jetzt formen wie die Leiste der Jacke. Das geht so:

1. Fädle Dein Garn in die Nähnadel ein und nähe beide Schultern. Hierfür legst Du die Vorderteile und das Rückteil rechts auf rechts aufeinander mit der rechten Seite nach oben. Nähe 51 [55, 59, 65] Maschen zusammen, verknote den Faden und lege die Nähnadel beiseite.



2. Mit Deiner Stricknadel nimmst Du nun die Maschen entlang der Kanten von Vorderteil und Halsloch auf. Beginne mit dem rechten Vorderteil und arbeite Dich bis zur Mitte des Halsloches vor. Nimm Maschen auf (154 aus dem rechten Vorderteil und 15 Maschen aus dem Rücken).



3. Mit diesen aufgenommenen Maschen arbeitest Du nun 26 Reihen in 1x1 Rippe. Kette die aufgenommenen Maschen ab.

4. Wiederhole Schritte 2 und 3, um die Kante des linken Vorderteils zu stricken und die Hälfte des Halsloches. Beginne am Hals und stricke bis zum Ende des linken Vorderteils. Nähe beide Hälften der Kante zusammen sobald Du diese fertig gestrickt hast.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in dem Blogbeitrag „WIE MAN MASCHEN AUS DEM HALSLOCH AUFNIMMT“


5. Nun nehmen wir die Maschen der Tasche des linken Vorderteils auf. Dafür suchen wir die Masche 13 [15, 17, 20] in der Reihe 21, nehmen diese Masche und weitere 36 Maschen auf. Du hast dann 37 Maschen auf Deiner Nadel.

6. Stricke Reihen 1 bis 36 in 1x1 Rippe.


7. Nähe die Seiten der Tasche mit der entsprechenden Masche zusammen.

8. Wiederhole die Schritte 5 bis 7, um die rechte Tasche zu stricken.

9. Danach nähst Du den Ärmel des Pullovers an den Body wobei die Ärmelmitte auf die Schulternaht des Bodys trifft. Wiederhole dasselbe mit dem anderen Ärmel.



10. Danach nähst Du die Seitennähte und die unteren Ärmelnähte zusammen.



11. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mithilfe der Nähnadel mehrere Zentimeter im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

Mehr Details hierzu findest Du auf unserer Website www.weareknitters.de in den Blogbeiträgen „WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT“ und „WIE MAN ÄRMEL ZUSAMMENNÄHT“.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#amarecardigan**

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO ELÁSTICO 1X1



EL KIT INCLUYE:

- 9 [9, 10, 10] ovillos de 100 gramos de The Recycled Yarn de We Are Knitters
- Un par de agujas de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar
- La etiqueta de We Are Knitters
- Este patrón

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 1. Montar puntos | 6. Tejer 2 puntos juntos* |
| 2. Punto elástico 1x1 | 7. Coser |
| 3. Cerrar puntos | 8. Recoger puntos |
| 4. Surjete simple* | 9. Rematar |
| 5. Tejer los puntos como se presentan* | |

* Estas técnicas tienen explicación en la introducción.



¿NECESITAS AYUDA?

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

weareknitters.com



Puedes encontrar todos los esquemas y medidas en la página 5.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en varias partes por separado que una vez tejidas se unen: la espalda, los delanteros (derecho e izquierdo) y las dos mangas.

Una vez tejidas las piezas y unidas, se añade un borde a lo largo de la chaqueta y los bolsillos.

En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Sigue las instrucciones correspondientes a la talla que necesites teniendo en cuenta que el primer número hace referencia a la talla S, el segundo a la M, el tercero a la L y el cuarto a la XL. Cuando solo se da un número, sirve

para todas las tallas. Si en tu talla hay un 0 significa que estas instrucciones no aplican a tu talla y no requiere acción por tu parte, pasa a la instrucción siguiente.

Te recomendamos que antes de empezar a tejer marques los números correspondientes a la talla que necesites para facilitar la lectura del patrón mientras trabajas.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

Surjete simple: pasa 1 punto sin tejer como si fueras a tejerlo del derecho. Teje el siguiente

punto del derecho. Con la ayuda de la aguja izquierda, pasa el punto que pasaste sin tejer por encima del que tejiste para cerrarlo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DISMINUCIONES-SURJETE SIMPLE” que encontrarás en nuestra web www.weareknitters.com.

Tejer los puntos como se presentan: teje los puntos como se presentan, es decir, los puntos que estén del derecho téjelos del derecho y los puntos que estén del revés téjelos del revés.

Tejer 2 puntos juntos: teje 2 puntos juntos como si fueran uno solo.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO TEJER DOS PUNTOS JUNTOS” que encontrarás en nuestra web www.weareknitters.com.

COMIENZA A TEJER

ESPALDA

1. Monta 133 [141, 149, 161] puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 154 a punto elástico 1x1, esto es:

Vuelta 1 y todas las vueltas impares: *teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta que quede 1 punto y téjelo del revés.

Vuelta 2 y todas las vueltas pares: *teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * hasta que quede 1 punto y téjelo del derecho.

*¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho

seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.

3. Una vez tejidas las 154 vueltas cierra todos los puntos.

DELANTERO IZQUIERDO

1. Monta 61 [65, 69, 75] puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 74 a punto elástico 1x1.

3. Teje de la vuelta 75 a la 154 teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vueltas 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 y 147:

teje todos los puntos como se presentan hasta que queden 3 puntos, haz 1 surjete simple y teje 1 punto del revés. Al final de la vuelta 147 tendrás un total de 51 [55, 59, 65] puntos

Vueltas 76 y el resto de vueltas no mencionadas: teje todos los puntos como se presentan.

4. Una vez tejidas las 154 vueltas cierra todos los puntos.

DELANTERO DERECHO

1. Repite los pasos 1 y 2 del delantero izquierdo.

2. Teje de la vuelta 75 a la 154 teniendo en cuenta las siguientes disminuciones:

Vueltas 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 y 147: teje

1 punto del revés, 2 puntos juntos del derecho y el resto de puntos como se presentan. Al final de la vuelta 147 tendrás un total de 51 [55, 59, 65] puntos

Vueltas 76 y el resto de vueltas no mencionadas: teje todos los puntos como se presentan.

3. Una vez tejidas las 154 vueltas cierra todos los puntos.

MANGAS

1. Monta 47 [49, 51, 51] puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 22 a punto elástico 1x1.

3. Teje de la vuelta 23 a la 26 a punto elástico 1x1 teniendo en cuenta los siguientes aumentos:

Vuelta 23: *teje 1 punto del revés, 1 punto del derecho y haz 1 aumento del revés*. Repite de * a * hasta que te quede 1 punto y téjelo del revés. Tendrás un total de 70 [73, 76, 76] puntos.

Vueltas 24 y 26: teje todos los puntos como se presentan.

Vuelta 25: *teje 1 punto del revés, 1 punto del derecho, 1 punto del revés y haz 1 aumento del derecho*. Repite de * a * hasta que quede

1 punto y téjelo del revés. Tendrás un total de 93 [97, 101, 101] puntos.


4. Teje de la vuelta 27 a la 106 [110, 112, 114] a punto elástico 1x1.

5. Cierra todos los puntos.


CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

A continuación vamos a formar el borde de la chaqueta. Para ello:

1. Enhebra la aguja lanera con una hebra de la misma fibra y cose los dos hombros. Para esto, sitúa los delanteros y la espalda contrapuestas con el derecho boca arriba. Cose 51 [55, 59, 65] puntos, haz un nudo y deja la aguja lanera por el momento.



2. Retoma las agujas de tejer y recoge los puntos alrededor de los bordes delanteros y el cuello. Empieza por el borde del delantero derecho y continúa hasta la mitad del cuello. Recoge puntos (154 del delantero derecho y 15 de la espalda).



3. Con los puntos recogidos, teje 26 vueltas a punto elástico 1x1. Cierra los puntos recogidos.

4. Repite los pasos 2 y 3 para tejer el borde del delantero izquierdo y la mitad del cuello empezando por el cuello hasta llegar al final del delantero izquierdo. Cose las dos mitades del borde una vez tejidas.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO RECOGER PUNTOS DEL CUELLO EN CHAQUETAS” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com.


5. A continuación vamos a recoger el bolsillo del delantero izquierdo, para ello localiza el punto 13 [15, 17, 20] de la vuelta 21 recoge este punto y 36 puntos más. Tendrás 37 puntos en tu aguja.

6. Teje de la vuelta 1 a la 36 a punto elástico 1x1.


7. Cose los laterales del bolsillo con su punto correspondiente.

8. Repite los pasos 5 a 7 para tejer el bolsillo derecho.

9. A continuación, une la manga al jersey haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Repite lo mismo con la otra manga.



10. Por último, cose las costuras laterales del cuerpo y las mangas.



11. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con los tutoriales “CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE” y “CÓMO COSER MANGAS” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Máhdanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#amarecardigan**

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

COSTE 1/1



IL KIT COMPRENDE:

- 9 [9, 10, 10] gomitolini di The Recycled Yarn da 100 grammi di We Are Knitters.
- Un paio di ferri calibro 5 mm / 8 US / 6 UK.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.
- L'etichetta We Are Knitters da applicare al capo finito.
- Questo pattern da seguire.

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Avviare le maglie | 6. Lavorare 2 maglie insieme* |
| 2. Coste 1/1 | 7. Cucire |
| 3. Intrecciare le maglie | 8. Riprendere le maglie |
| 4. Accavallata semplice* | 9. Rifinire |
| 5. Lavorare le maglie come si presentano* | |

* Queste tecniche sono spiegate nell'introduzione



HAI BISOGNO DI AIUTO?

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

weareknitters.com



Puoi trovare tutti gli schemi e le misure a pagina 5.

INTRODUZIONE

Questo modello è realizzato in diversi pezzi, che si uniscono una volta terminati: il dietro, i davanti (destra e sinistra) e le due maniche.

Una volta lavorati e uniti i pezzi si aggiungono le tasche e un bordo intorno al cardigan.

Il modello è disponibile in quattro taglie S [M, L, XL]. Segui le istruzioni per la taglia desiderata ricordando che il primo numero è per la taglia S, il secondo per la taglia M, il terzo per la taglia L e il quarto per la XL. Quando vedi un

solo numero, significa che vale per tutte le taglie. Se la tua taglia presenta uno "0", significa che quelle determinate istruzioni non vengono applicate alla tua taglia e puoi passare direttamente al passo successivo.

Ti consigliamo di cerchiare i numeri relativi alla taglia che vuoi realizzare prima di metterti all'opera. In questo modo sarà più semplice seguire il modello durante la lavorazione.

Prima di cominciare, assicurati

di conoscere le seguenti tecniche:

Accavallata semplice: passa 1 maglia senza lavorarla come se dovessi lavorarla a diritto. Lavora a diritto la maglia successiva. Con il ferro di sinistra, porta la maglia che hai passato sopra quella lavorata per intrecciarla.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.weareknitters.com, consultando il post "ACCAVALLATA SEMPLICE".

Lavorare le maglie come si presentano: lavora le maglie come si presentano, e cioè a diritto se si presentano a diritto e a rovescio se si presentano a rovescio.

Lavorare 2 maglie insieme: lavora 2 maglie insieme come se fossero una maglia soltanto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.weareknitters.it, consultando il post “COME LAVORARE DUE MAGLIE INSIEME”.

COMINCIAMO

DIETRO

1. Avvia 133 [141, 149, 161] maglie su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 154 a coste 1/1, e cioè:

Ferro 1 e tutti i ferri dispari:
lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a rovescio.

Ferro 2 e tutti i ferri pari:
lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a diritto.

*NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.

3. Una volta lavorati i 154 ferri, intreccia tutte le maglie.

DAVANTI SINISTRO

1. Avvia 61 [65, 69, 75] maglie su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 74 a coste 1/1.

3. Lavora dal ferro 75 al ferro 154 realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferri 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 e 147: lavora tutte le maglie come si presentano finché non rimangono 3 maglie, fai 1 accavallata semplice e lavora 1 maglia a rovescio. Alla fine del ferro 147 avrai un totale di 51 [55, 59, 65] maglie.

Ferro 76 e il resto dei ferri non menzionati: lavora tutte le maglie come si presentano.

4. Una volta lavorati i 154

ferri, intreccia tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

1. Ripeti i passi 1 e 2 del davanti sinistro.

2. Lavora dal ferro 75 al ferro 154 realizzando contemporaneamente le diminuzioni indicate in seguito:

Ferri 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 e 147: lavora 1 maglia a rovescio, 2 maglie insieme a diritto e il resto delle maglie come si presentano. Alla fine del ferro 147 avrai un totale di 51 [55, 59, 65] maglie.

Ferro 76 e il resto dei ferri non menzionati: lavora tutte le maglie come si presentano.

3. Una volta lavorati i 154 ferri, intreccia tutte le maglie.

MANICHE

1. Avvia 47 [49, 51, 51] maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 22 a coste 1/1.
3. Lavora dal ferro 23 al ferro 26 a coste 1/1 realizzando contemporaneamente gli aumenti indicati in seguito:

Ferro 23: *lavora 1 maglia a rovescio, 1 maglia a diritto e fai 1 aumento a rovescio*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a rovescio. Avrai un totale di 70 [73, 76, 76] maglie.

Ferri 24 e 26: lavora tutte le maglie come si presentano.


Ferro 25: *lavora 1 maglia a rovescio, 1 maglia a diritto, 1 maglia a rovescio e fai 1 aumento a diritto*. Ripeti da * a * finché non rimane 1 maglia e lavorala a rovescio. Avrai un totale di 93 [97, 101, 101] maglie.

4. Lavora dal ferro 27 al ferro 106 [110, 112, 114] a coste 1/1.
5. Intreccia tutte le maglie.


UNIRE E RIFINIRE

Ora formeremo il bordo del cardigan. Per procedere:

1. Infila nell'ago da lana un pezzo dello stesso filato che hai usato per il tuo progetto e cuci le spalle. Poni il davanti e il dietro dritto contro dritto e cuci 51 [55, 59, 65] maglie. Fai un nodo, e per il momento riponi l'ago da lana.



2. Con i ferri da maglia riprendi le maglie attorno ai bordi dei davanti e del collo. Comincia con il bordo del davanti destro e continua fino a metà del collo. Riprendi le maglie (154 del davanti destro e 15 del dietro).



3. Lavora 26 ferri a coste 1/1 con le maglie riprese. Intreccia tutte le maglie.

4. Ripeti i passi 2 e 3 per realizzare il bordo del davanti sinistro e l'altra metà del collo, cominciando dal collo fino ad arrivare alla fine del davanti sinistro. Una volta terminato, cuci le due metà del bordo.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com, consultando il post "COME RIPRENDERE LE MAGLIE DEL COLLO NEI CARDIGAN".


5. Ora andremo a riprendere la tasca del davanti sinistro. Individua la maglia 13 [15, 17, 20] del ferro 21, e riprendi questa maglia e altre 36 maglie. Avrai 37 maglie sul ferro.

6. Lavora dal ferro 1 al ferro 36 a coste 1/1.


7. Cuci i lati della tasca con le maglie corrispondenti.

8. Ripeti i passi da 5 a 7 per lavorare la tasca destra.

9. Ora, unisci la manica al cardigan facendo coincidere il centro della manica con la cucitura della spalla. Ripeti per l'altra manica.



10. Per finire, cuci i fianchi e i lati delle maniche.



11. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando i post “COME REALIZZARE UNA CUCITURA INVISIBILE” e “COME CUCIRE LE MANICHE”.

METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#amarecardigan**

GARMENT CARE / LAVAGE ET ENTRETIEN DU VÊTEMENT / PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA PRENDA / CURA DEL CAPO



**Hand washable / Lavage à la main / Handwäsche
/ Lavado a mano / Lavaggio a mano**

EN / Because of their delicate nature, we recommend that you wash garments made from these fibers by hand, with cold water and a neutral soap. Lay flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Um solch zarte Fasern zu behandeln, empfehlen wir dir, die Kleidung mit der Hand unter kaltem Wasser und mit neutraler Seife zu waschen. Lege es zum Trocknen auf eine horizontale Oberfläche, um Verformungen zu vermeiden.

IT / Trattandosi di fibre molto delicate, ti raccomandiamo di lavare il capo finale a mano, con acqua fredda e con sapone neutro. Per evitare che si deformi, ti consigliamo inoltre di lasciarlo asciugare su una superficie orizzontale.

FR / En parlant de fibres délicates, nous vous recommandons de laver la pièce finale à la main, avec de l'eau froide et du savon neutre. Ensuite, laissez-la sécher horizontalement pour éviter qu'elle se déforme.

ES / Al tratarse de fibras tan delicadas, te recomendamos lavar la prenda final a mano, con agua fría y jabón neutro y dejarla secar sobre una superficie horizontal para evitar que se deforme.

These fibers should be hand washed: / Voici les fibres qu'il faut laver à la main : / Diese Garne müssen mit der Hand gewaschen werden: / Estas son las fibras que necesitan lavado a mano: / Queste fibre devono essere lavate a mano:

THE WOOL	THE PETITE WOOL	THE BABY ALPACA	THE COTTON	THE WAVE
100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% BABY ALPACA	100% PERUVIAN PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds



**Machine washable / Lavage en machine / Waschmaschine
/ Lavado a máquina / Lavaggio in lavatrice**

EN / Items made from The Fabric Yarn, Meriwool and Meripaca can be machine-washed in the delicate or handwash cycles and with a neutral soap. We also recommend that you lay your finished pieces flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Kleidungsstücke aus Textilgarn, Meriwool und The Meripaca kann man in die Waschmaschine geben, sofern man ein schonendes Programm mit neutraler Seife auswählt. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kleidung glatt und auf einer horizontalen Oberfläche trocknen zu lassen, damit sie sich nicht verformt.

IT / I capi realizzati in fettuccia, Meriwool e Meripaca possono essere lavati in lavatrice, utilizzando un programma delicato e possibilmente un sapone neutro. Inoltre, per evitare che si deformino, ti consigliamo di asciugarli in piano come il resto dei tuoi capi in lana.

FR / Les pièces de Trapilho, Meriwool et de Meripaca peuvent se mettre en machine, en utilisant toujours un programme délicat et si possible avec un savon neutre. De plus, nous vous recommandons de sécher vos pièces sur une surface plate, comme le reste de vos pièces en laine afin qu'elles ne se déforment pas.

ES / Las prendas de trapilho, Meriwool y Meripaca se pueden meter en la lavadora, usando un programa delicado y a ser posible con jabón neutro. Además, te recomendamos secarlas en plano, como el resto de tus prendas de lana, para que no se deformen.

These fibers can be machine washed. / Voici les fibres que vous pouvez laver dans la machine à laver : / Diese Garne können in der Waschmaschine gewaschen werden: / Estas son las fibras que puedes lavar a máquina: / Queste fibre possono essere lavate in lavatrice:

MERIWOOL

100% SUPERWASH
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

MERIPACA


80% SUPERWASH
MERINO WOOL
20% BABY ALPACA
WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

**THE FABRIC
YARN**

100% RECYCLED
FABRIC MADE OF
COTTON

400 gr / 14 oz



we are knitters

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

weareknitters.com



WAK-PAT-1367-0

vA

Amare Cardigan

Cardigan: \ 'kär-di-gən

A usually collarless knitted sweater or jacket that opens down the front.

Origin: This name comes from the 7th Earl of Cardigan (1797–1868), leader of the Charge of the Light Brigade, whose troops are thought to have first worn this type of garment during the Crimean War.



we are knitters

NASZE FILMIKI

W zakładce video tutoriali na naszej stronie **weareknitters.pl** znajdziesz różne filmiki, które będą Ci pomocne przy realizacji tego projektu. Na blogu oprócz przydatnych sztuczek i rad, które pomogą Ci rozwijać umiejętności, znajdziesz też informacje o naszych nowościach. Jeśli mimo to którakolwiek z umieszczonych informacji będzie niejasna napisz do nas na **info@weareknitters.com** i postaramy się pomóc jak najszybciej to będzie możliwe.

SPIS TREŚCI

- 4** PRZEWODNIK PO ROZMIARACH


- 5** WZORY I ROZMIARY



- 6** AMARE CARDIGAN

- 10** WSKAZÓWKI JAK DBAĆ
O WŁASNORĘCZNIE WYKONANE
UBRANIE


PRZEWODNIK PO ROZMIARACH

Ten wzór możesz znaleźć w czterech rozmiarach S [M, L, XL]. Aby zidentyfikować swój rozmiar wystarczy, że odnajdziesz swoje wymiary w tabeli poniżej




		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	111	116	124	132

 Obwód klatki piersiowej


 Obwód rzeczywisty danego modelu

WZORY I ROZMIARY


TYŁ



PRZÓD



REKAWY



● Oczka

○ Rzędy

PRÓBKA ŚCIEGU

Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu!
Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa.
Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG ŚCIAĞACZOWY 1X1



W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:

- 9 [9, 10, 10] motków (100 gramowych) bawełny Pima We Are Knitters
- Para drutów o grubości 5 mm / 8 US / 6 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu
- Metka We Are Knitters
- Wzór, który właśnie trzymasz w rękach

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Nabieranie oczek
2. Ścieg ściągaczowy 1x1
3. Zamykanie oczek
4. Oczko zgubione*
5. Przerabianie oczek tak, jak schodzą z drutu*
6. Przerabianie 2 oczek razem*
7. Zszywanie
8. Zbieranie oczek
9. Wykańczanie robótki

*Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.

WPROWADZENIE

Projekt składa się z kilku części wykonanych osobno, a następnie połączonych: tyłu, dwóch przodków (prawego i lewego) oraz dwóch rękawów.

Po wykonaniu i połączeniu wszystkich części, dodawana jest listwa brzegowa na długość całego kardiganu i dodawane są kieszenie.

W instrukcji uwzględniono cztery rozmiary: S [M, L, XL]. Stosuj się do wskazówek dotyczących rozmiaru, którego potrzebujesz, biorąc pod uwagę, że pierwsza liczba odpowiada rozmiarowi S, druga rozmiarowi M, trzecia rozmiarowi L, a czwarta rozmiarowi XL. Kiedy

podana jest tylko jedna liczba, oznacza to, że obowiązuje ona dla wszystkich rozmiarów. Gdy pojawia się 0 dla Twojego rozmiaru, oznacza to, że wskazówki nie dotyczą Twojego rozmiaru i nie musisz przerabiać tego fragmentu, przejdź do następnych wskazówek.

Radzimy, abyś przed rozpoczęciem robótki określiła liczby odnoszące się do twojego rozmiaru, co ułatwi ci śledzenie opisu w trakcie pracy.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:



POTRZEBUJESZ POMOCY?

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!

weareknitters.com



Wszystkie schematy i wskazówki znajdziesz na stronie numer 5.

Oczko zgubione: aby wykonać 1 oczko zgubione, przełóż 1 oczko bez przerabiania na prawy drut tak, jakbyś miała je przerobić na prawo. Przerób kolejne oczko na prawo. Przy pomocy lewego drutu przeciągnij oczko, które przełożyłaś bez przerabiania nad tym, które przerobiłaś, aby je zamknąć.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem "OCZKO ZGUBIONE", który znajdziesz na naszej stronie www.weareknitters.com.

Przerabianie oczek tak, jak schodzą z drutu: przerób wszystkie oczka tak, jak były

przerobione, to znaczy przerób na prawo te oczka, które były przerobione na prawo, a na lewo te, które były przerobione na lewo.

Przerabianie 2 oczek razem: przerób 2 oczka razem tak,

jakby chodziło o pojedyncze oczko.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem "PRZERABIANIE 2 OCZEK RAZEM", który znajdziesz na naszej stronie www.weareknitters.com.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

TYŁ

1. Nabierz 133 [141, 149, 161] oczka na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 154 przerób ścięciem ściągaczowym 1x1, to znaczy:

Rząd 1 i wszystkie rzędy nieparzyste: *przerabiaj na zmianę 1 oczko na lewo i 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na lewo.

Rząd 2 i pozostałe rzędy parzyste: *przerabiaj na zmianę 1 oczko na prawo i 1 oczko na lewo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na prawo.

*Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następne na lewo (albo na odwrót), musisz zwrócić

uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.

3. Po przerobieniu 154 rzędów zamknij wszystkie oczka.

LEWY PRZÓD

1. Nabierz 61 [65, 69, 75] oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 74 przerób ścięciem ściągaczowym 1x1.

3. Rzędy od 75 do 154 przerabiaj, odejmując oczka w następujący sposób:

Rzędy 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 i 147: przerabiaj oczka tak, jak schodzą z drutu, aż zostaną 3 oczka, wykonaj 1 oczko zgubione i przerób 1 oczko na lewo. Na zakończenie rzędu 147 otrzymasz w sumie 51 [55, 59, 65] oczek.

Rzędy 76 i pozostałe rzędy niewymienione: przerób wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu.

4. Po przerobieniu 154 rzędów zamknij wszystkie oczka.

PRAWY PRZÓD

1. Powtórz kroki 1 i 2 z instrukcji wykonywania lewego przodu.

2. Rzędy od 75 do 154 przerabiaj, odejmując oczka w następujący sposób:

Rzędy 75, 83, 91, 99, 107, 115, 123, 131, 139 i 147: przerób 1 oczko na lewo, przerób 2 oczka razem na prawo i pozostałe oczka przerób tak, jak schodzą z drutu. Na zakończenie rzędu 147 otrzymasz w sumie 51 [55, 59, 65] oczek.

Rzędy 76 i pozostałe rzędy niewymienione: przerób

wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu.

3. Po przerobieniu 154 rzędów zamknij wszystkie oczka.

REKAWY

1. Nabierz 47 [49, 51, 51] oczek na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 22 przerób ścięgiem ściągaczowym 1x1.

3. Rzędy od 23 do 26 przerób ścięgiem ściągaczowym 1x1, dodając oczka w następujący sposób:

Rząd 23: *przerób 1 oczko na lewo i 1 oczko na prawo i dodaj 1 oczko na lewo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na lewo. Otrzymasz w sumie 70 [73, 76, 76] oczek.

Rzędy 24 i 26: przerób wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutu.

Rząd 25: *przerób 1 oczko na lewo i 1 oczko na prawo i dodaj 1 oczko na prawo*. Powtarzaj od * do *, aż zostanie 1 oczko i przerób je na lewo. Otrzymasz w sumie 93 [97, 101, 101] oczka.


4. Rzędy od 27 do 106 [110, 112, 114] przerób ścięgiem ściągaczowym 1x1.

5. Zamknij wszystkie oczka.


JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

Wykonamy teraz listwę brzegową kardiganu. W tym celu:

1. Nawlecz na igłę nić, z której wykonujesz projekt, i zszyj jedno z ramion. W tym celu przyłóż do siebie przód i tył, zwracając uwagę, by lewa strona była na zewnątrz, a prawa od wewnątrz. Zszyj 51 [55, 59, 65] oczek ramienia i zrób supełek. Odłóż na chwilę igłę.



2. Weź ponownie druty i zbij oczka wzdłuż brzegów przodów i podkroju szyi. Zaczynaj od brzegu prawego przodu i kontynuuj do połowy podkroju szyi. Zbij (154 oczka prawego przodu i 15 oczek tyłu).



3. Na zebranych oczkach przerób 26 rzędów ścięciem ściągaczowym 1x1. Zamknij zebrane oczka.

4. Powtórz kroki 2 i 3, aby utworzyć brzeg lewego przodu i połowę podkroju szyi, zaczynając od podkroju szyi aż do końca lewego przodu. Po przerobieniu zszyj dwie połówki krawędzi.

Możesz uzupełnić ten opis tutorialiem “JAK ZEBRAĆ OCZKA NA PODKROJU SZYI KARDIGANU”, który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com.


5. Teraz zbierzemy oczka na lewą przednią kieszeń lewego przodu. W tym celu odnajdź 13 [15, 17, 20] oczko rzędu 21, zbij to oczko i jeszcze 36 oczek. Otrzymasz w sumie 37 oczek na drucie.

6. Rzędy od 1 do 36 przerób ścięciem ściągaczowym 1x1.


7. Zszyj boki kieszeni odpowiednim ścięciem.

8. Powtórz kroki od 5 do 7, aby utworzyć prawą kieszeń.

9. Teraz połączymy rękaw z korpusem swetra, tak by środek rękawa wypadł w miejscu zszycia ramienia. Zrób to samo z drugim rękawem.



10. Zszyj teraz boczne krawędzie korpusu i rękawy.



11. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialami „JAK WYKONAĆ NIEWIDOCZNE SZWY” i „JAK WSZYĆ RĘKAWY”, który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com.

PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.! I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagem **#weareknitters** i **#amarecardigan**

DBANIE O ROBÓTKĘ



Pranie ręczne

W związku z tym, że nici te są delikatne, wykonaną robótkę zaleca się prać ręcznie w zimnej wodzie i przy zastosowaniu neutralnego mydła. Po zakończeniu pozostawić do wyschnięcia na płaskiej powierzchni, by uniknąć deformacji ubrania.

Oto nici, które wymagają prania ręcznego:

THE WOOL	THE PETITE WOOL	THE BABY ALPACA	THE COTTON	THE WAVE
100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% BABY ALPACA	100% PERUVIAN PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds



Pranie w pralce

Ubrania wykonane z włóczki typu T-shirt, Meriwool i Meripaca można umieścić w pralce, używając do prania delikatnego programu i jeżeli to możliwe neutralnego proszku. Oprócz tego po zakończeniu rzeczy zaleca się pozostawiać do wyschnięcia w pozycji poziomej tak, jak inne wełniane ubrania, by nie doszło do ich deformacji.

Oto nici, które można prać w pralce:

MERIWOOL

100% SUPERWASH
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

MERIPACA


80% SUPERWASH
MERINO WOOL
20% BABY ALPACA
WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

THE FABRIC YARN

100% RECYCLED
FABRIC MADE OF
COTTON

400 gr / 14 oz



we are knitters

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

weareknitters.com



WAK-PAT-1367-7

vA