


Brushstroke Vest



we are knitters

SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE

BACK AND FRONT // DOS ET DEVANT //
RÜCKTEIL UND VORDERTEIL // ESPALDA
Y DELANTERO // DIETRO E DAVANTI



● Stitches / Maschen / Mailles / Puntos / Maglie

○ Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri

YOU WILL NEED

- 3 [3, 4, 4] skeins of Petite Wool from We Are Knitters (100g)
- One pair of 8 mm / 11 US / 0 UK needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. [Cast on](#)
2. [Slip 1 stitch*](#)
3. [1x1 Rib stitch](#)
4. [Stockinette stitch](#)
5. [Bind off stitches](#)
6. [Join](#)
7. [Pick up stitches](#)
8. [Make an i-cord](#)
9. [Weave in ends](#)

**These techniques are explained in the introduction.*

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.


The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.

If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end. You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

STOCKINETTE STITCH



INTRODUCTION

This project is knitted in 2 pieces, front and back. They are worked from the bottom up. Once knitted the two pieces are seamed at the shoulders and i-cord ties are added to tie your vest together.

This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. Follow the instructions for the size you are making, keeping in mind that the first number refers to size S, the second to size M, the third to size L, and the fourth to size XL. When only one number is given, it is the same for all sizes. If there is a 0 on your size, it means that instruction does not apply to your size and you don't need to work it, go to the next instruction.

We recommend circling or highlighting the numbers in the pattern that correspond to the size you are making before beginning to make it easier to follow the pattern instructions.

Before beginning it is important that you know how to do the following technique:

Slip 1: To slip 1 stitch, place the yarn where indicated in the pattern, insert the right needle as if to purl and slip the stitch to the right needle without working it.

START TO KNIT

Follow these instructions twice to make the back and the front.

1. Cast on 61 [67, 71, 77] stitches onto one of the wooden needles.

2. Work rows 1 to 4 in 1x1 rib stitch, this means:

Rows 1 and 3: slip 1. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

Rows 2 and 4: slip 1. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * until the end of the row.

3. Work rows 5 to 80 [78, 82, 82] in stockinette stitch with a 1x1 rib stitch border, this means:

Odd rows: slip 1. *Purl 1, knit 1*. Repeat from * to * 1 more time. Knit the remaining stitches until there are 4 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

Even rows: slip 1. *Knit 1, purl 1*. Repeat from * to * 1 more time. Purl the remaining stitches until there are 4 stitches left. Repeat from * to * until the end of the row.

4. Now we are going to shape the shoulders, to do so work rows 81 [79, 83, 83] to 88 [88, 92, 92] in stockinette stitch keeping in mind the following decreases on the specified rows:

Row 81 [79, 83, 83]: bind off 6 [5, 6, 5] stitches, knit the remaining stitches until there are 4 stitches left. Purl 1,

knit 1*. Repeat from * to * until the end of the row. You will have 55 [62, 65, 72] stitches.

Row 82 [80, 84, 84]: bind off 6 [5, 6, 5] stitches, purl the remaining stitches. You will have 49 [57, 59, 67] stitches.

Rows 83 [81, 85, 85], 85 [83, 87, 87], 87 [85, 89, 89] and 0 [87, 91, 91]: bind off 4 [4, 4, 5] stitches, knit the remaining stitches. At the end of row 85 [87, 91, 91] you will have 29 [29, 31, 32] stitches.

Rows 84 [82, 86, 86], 86 [84, 88, 88], 88 [86, 90, 90] and 0 [88, 92, 92]: bind off 4 [4, 4, 5] stitches, knit the remaining stitches. At the end of row 86 [88, 92, 92] you will have 25 [25, 27, 27] stitches.

5. Once you have knitted the 88 [88, 92, 92] rows, bind off all stitches.

JOIN AND FINISH

1. Now we are going to join the front and back to do so, sew 18 [21, 22, 25] stitches from the right shoulder, these are the stitches you bound off on rows 79 to 88 and repeat the same on the other shoulder, leaving the 25 [25, 27, 27] center stitches free for the neck hole.

2. Now we are going to make the ties to tie the sides of your vest together, to do so, measure 8 [8, 8.5, 8.5] inches down (20 [20, 22, 22] cm) from the tip of the shoulder and pick up the next 3 stitches from the front.

3. Work row 1 as follows:

Row 1: slip 3 stitches to the left-hand needle, knit 3.

4. Repeat row 1 until the tie measures 12 inches (30 cm).

5. Repeat steps 2 to 4 to make the tie for the back.

6. Repeat steps 2 to 5 to make the ties for the left side.

7. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches (8 cm), cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** and **#brushstrokevest!**

VOUS AUREZ BESOIN DE

- 3 [3, 4, 4] pelotes de Petite Wool de We Are Knitters (100g)
- Une paire d'aiguilles de 8 mm / 11 US / 0 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

- | | |
|--|---|
| 1. Monter des mailles | 6. Assembler |
| 2. Glisser 1 maille sans la tricoter* | 7. Relever des mailles |
| 3. Point élastique 1x1 | 8. Faire une i-cord |
| 4. Point jersey | 9. Terminer le projet |
| 5. Rabattre des mailles | |

**Cette technique est expliquée dans l'introduction.*

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.


L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.

Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin. Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION:

POINT JERSEY



INTRODUCTION

Ce gilet est tricoté en 2 pièces, le devant et le dos qui sont tricotées de bas en haut. Une fois tricotées, il faudra coudre les épaules et ajouter les i-cords pour attacher votre gilet.

Sur ce patron, quatre tailles S [M, L, XL] sont indiquées. Suivez les instructions correspondantes à la taille que vous souhaitez tricoter sans oublier que le premier chiffre correspond à la taille S, le deuxième à la taille M, le troisième à la taille L et le quatrième à la taille XL. Si vous n'avez qu'un seul chiffre, cela voudra dire qu'il vaut pour toutes les tailles. Si votre taille indique 0, cela signifie que ces instructions ne s'appliquent pas à votre taille et ne nécessitent aucune action de votre part, passez à l'instruction suivante.

Avant de commencer, nous vous conseillons de souligner les chiffres qui correspondent à votre taille pour faciliter la lecture du patron durant votre travail.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Glisser une maille sans la tricoter : pour glisser une maille sans la tricoter, placez le fil là où le patron l'indique, introduisez l'aiguille droite dans la maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers et glissez cette maille sur l'aiguille droite sans la tricoter.

COMMENCEZ À TRICOTER

Suivez deux fois les instructions suivantes pour tricoter le dos et le devant.

1. Montez 61 [67, 71, 77] mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 4 en point élastique 1x1, c'est-à-dire :

Rangs 1 et 3 : glissez 1 maille sans la tricoter. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs 2 et 4 : glissez 1 maille sans la tricoter. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

3. Tricotez du rang 5 au rang 80 [78, 82, 82] en point jersey avec un bord en point élastique 1x1, c'est-à-dire :

Rangs impairs : glissez 1 maille sans la tricoter. *Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * encore 1 fois. Tricotez le reste des mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rangs pairs : glissez 1 maille sans la tricoter. *Tricotez 1 maille endroit et 1 maille envers*. Répétez de * à * encore 1 fois. Tricotez le reste des mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 mailles. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

4. Nous allons maintenant tricoter les épaules et pour cela, tricotez du rang 81 [79, 83, 83] au rang 88 [88, 92, 92] en point jersey en tenant compte des diminutions indiquées ci-

dessous à réaliser sur les rangs mentionnés :

Rang 81 [79, 83, 83] : rabattez 6 [5, 6, 5] mailles et tricotez le reste du rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 mailles. Tricotez 1 maille envers et 1 maille endroit*. Répétez de * à * jusqu'à la fin du rang. Vous aurez 55 [62, 65, 72] mailles.

Rang 82 [80, 84, 84] : rabattez 6 [5, 6, 5] mailles et tricotez le reste du rang à l'envers. Vous aurez 49 [57, 59, 67] mailles.

Rangs 83 [81, 85, 85], 85 [83, 87, 87], 87 [85, 89, 89] et 0 [87, 91, 91] : rabattez 4 [4, 4, 5] mailles et tricotez le reste du rang à l'endroit. À la fin du rang 85 [87, 91, 91] vous aurez 29 [29, 31, 32] mailles.

Rangs 84 [82, 86, 86], 86 [84, 88, 88], 88 [86, 90, 90] et 0 [88, 92, 92] : rabattez 4 [4, 4, 5] mailles et tricotez le reste du rang à l'endroit. À la fin du rang 86 [88, 92, 92] vous aurez 25 [25, 27, 27] mailles.

5. Lorsque vous aurez tricoté les 88 [88, 92, 92] rangs, rabattez toutes les mailles.

ASSEMBLEZ ET TERMINEZ LE PROJET

1. Nous allons maintenant assembler le devant et le dos.
Pour cela, cousez 18 [21, 22, 25] mailles sur l'épaule droite, c'est-à-dire, les mailles que vous avez rabattues sur les rangs 79 à 88 et répétez la même chose sur l'autre côté, tout en laissant libres les 25 [25, 27, 27] mailles centrales pour former le col.
2. Nous ferons ensuite les cordons qui nous permettront d'attacher les latéraux de votre gilet. Pour cela, placez-vous sur le latéral droit et mesurez 20 [20, 22, 22] cm à partir du bord de l'épaule vers le bas et relevez les 3 mailles suivantes sur le devant.
3. Tricotez le rang 1 en suivant les indications ci-dessous :

Rang 1: glissez les 3 mailles sans les tricoter sur l'aiguille gauche et tricotez 3 mailles endroit.
4. Répétez le rang 1 jusqu'à obtenir un cordon de 30 cm de long.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tricoter le cordon du dos.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour tricoter les cordons du côté gauche.
7. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc...
Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag
#weareknitters et **#brushstrokevest!**

DU BENÖTIGST

- 3 [3, 4, 4] Knäuel Petite Wool von We Are Knitters (50g)
- 2 x 8 mm / 11 US / 0 UK Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

**Diese Technik wird in der Einleitung erklärt.*

- | | |
|---|--|
| 1. Anschlagen von Maschen | 7. Aufnehmen von Maschen |
| 2. Abheben 1 Masche* | 8. Stricken einer Kordel |
| 3. 1x1 Rippenmuster | 9. Vernähen von Fäden |
| 4. Glatt rechts | |
| 5. Abketten von Maschen | |
| 6. Zusammennähen | |

**These techniques are explained in the introduction.*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine
Maschenprobe zu fertigen, während es
Stunden oder Tage dauern kann, wenn du
die Anleitung später anpassen und eventuell
von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen,
ob die Spannung beim Stricken die
empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist
sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10
cm zu machen, bei der du die Reihen
und Maschen, die in die Probe passen,
zählst, um so festzustellen, ob die
Spannung richtig ist. Mit dieser Methode
werden deine Endmaße mit denen in der
Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen
geworden ist, versuche lockerer zu stricken.
Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche
fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft
und du bist keine Maschine, es ist also
normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm
abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog
Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES
MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du
auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

GLATT RECHTS



EINLEITUNG

Dieses Strickstück wird in 2 Teilen – Rücken und Vorderteil – gearbeitet. Sie werden von unten nach oben gestrickt. Nachdem die beiden Einzelteile gestrickt wurden, werden sie an den Schultern zusammengenäht und mit Kordeln zum Zusammenbinden versehen.

Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst S [M, L, XL]. Befolge die Anleitung für die von dir gewählte Größe und beachte, dass die erste Zahl für die Größe S, die zweite für die Größe M, die dritte für die Größe L und die vierte für die Größe XL steht. Wenn es nur eine Angabe gibt, gilt sie für alle Größen. Wenn bei der von dir gewählten Größe eine 0 steht, bedeutet dies, dass dieser Schritt für deine Größe nicht gilt und du ihn nicht ausführen musst. Gehe zum nächsten Schritt.

Wir empfehlen, die Angaben für deine Größe in der Anleitung einzukreisen oder mit einem Marker hervorzuheben, bevor du mit dem Stricken beginnst, damit du den Anweisungen leichter folgen kannst.

Bevor du loslegst, ist es wichtig, dass du folgende Technik beherrschst:

Eine Masche abheben: Um eine Masche abzuheben, platziert man den Faden wie in der Anleitung angegeben, sticht die rechte Nadel in die Masche wie zum Linksstricken ein, und nimmt die Masche auf die rechte Nadel, ohne sie zu stricken.

LOS GEHT'S

Zum Stricken des Rücken- und des Vorderteils folgende Schritte jeweils zweimal ausführen.

1. 61 [67, 71, 77] Maschen mit einer der Holznadeln anschlagen.
2. Reihen 1 bis 4 im 1x1 Rippenmuster wie folgt stricken:

Reihen 1 und 3: 1 Masche abheben. *1 Masche links, 1 Masche rechts stricken*. Von * bis * bis zum Reihenende wiederholen.

Reihen 2 und 4: 1 Masche abheben. *1 Masche rechts, 1 Masche links stricken*. Von * bis * bis zum Reihenende wiederholen.

3. Reihen 5 bis 80 [78, 82, 82] glatt rechts mit Rändern im 1x1 Rippenmuster wie folgt arbeiten:

Ungerade Reihen: 1 Masche abnehmen. *1 Masche links, 1 Masche rechts stricken*. Von * bis * noch 1-mal wiederholen. Die restlichen Maschen rechts stricken, bis 4 Maschen übrig sind. Von * bis * bis zum Reihenende wiederholen.

Gerade Reihen: eine Masche abheben *1 Masche rechts, 1 Masche links stricken*. Von * bis * noch 1-mal wiederholen. Die restlichen Maschen links stricken, bis 4 Maschen übrig sind. Von * bis * bis zum Reihenende wiederholen.

4. Nun werden die Schultern geformt. Dazu strickt man

die Reihen 81 [79, 83, 83] bis 88 [88, 92, 92] glatt rechts mit folgenden Abnahmen in den angegebenen Reihen:

Reihe 81 [79, 83, 83]: 6 [5, 6, 5] Maschen abketten, die restlichen Maschen rechts stricken, bis 4 Maschen übrig sind. 1 Masche links, 1 Masche rechts stricken*. Von * bis * bis zum Reihenende wiederholen. Nun sind 55 [62, 65, 72] Maschen auf den Nadeln.

Reihe 82 [80, 84, 84]: 6 [5, 6, 5] Maschen abketten, die restlichen Maschen links stricken. Nun sind 49 [57, 59, 67] Maschen auf den Nadeln.

Reihen 83 [81, 85, 85], 85 [83, 87, 87], 87 [85, 89, 89] und 0 [87, 91, 91]: 4 [4, 4, 5] Maschen abketten, die restlichen Maschen rechts stricken. Am Ende der Reihe 85 [87, 91, 91] sind 29 [29, 31, 32] Maschen auf den Nadeln.

Reihen 84 [82, 86, 86], 86 [84, 88, 88], 88 [86, 90, 90] und 0 [88, 92, 92]: 4 [4, 4, 5] Maschen abketten, die restlichen Maschen rechts stricken. Am Ende der Reihe 86 [88, 92, 92] sind 25 [25, 27, 27] Maschen auf den Nadeln.

5. Sobald die 88 [88, 92, 92] Reihen gestrickt sind, alle Maschen abketten.

ZUSAMMENNÄHEN UND BEENDEN

1. Nun werden der Vorderteil und der Rücken zusammengenäht. Dazu näht man über die 18 [21, 22, 25] Maschen der rechten Schulter, die in den Reihen 79 bis 88 abgekettet wurden, und wiederholt das Gleiche für die andere Schulter. In der Mitte werden 25 [25, 27, 27] Maschen für den Halsausschnitt offen gelassen.

2. Jetzt werden die Kordeln zum Zusammenbinden der Westenseiten wie folgt gearbeitet: 20 [20, 22, 22] cm (8 [8, 8,5, 8,5] ") von der Spitze der Schulter nach unten abmessen und die nächsten 3 Maschen aus dem Vorderteil aufnehmen.

3. Reihe 1 wie folgt arbeiten:

Reihe 1: 3 Maschen auf die linke Nadel abheben, 3 Maschen rechts stricken.

4. Reihe 1 wiederholen, bis die Kordel 30 cm (12 ") lang ist.

5. Schritte 2 bis 4 zum Anfertigen der Kordel für die Rückseite wiederholen.

6. Schritte 2 bis 5 für die Anfertigung der Kordeln für die linke Westenseite wiederholen.

7. Zur Fertigstellung einen Knoten machen und das lose, ca. 3 " (8 cm) lange Fadenende vernähen. Den Faden abschneiden, so dass man kein Ende sehen kann. Alle übrigen losen Fadenenden auf die gleiche Weise vernähen.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#brushstrokevest!**

NECESITARÁS

- 3 [3, 4, 4] ovillos de 100 gramos de Petite Wool de We Are Knitters
- Un par de agujas de 8 mm / 11 US / 0 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Montar puntos | 7. Recoger puntos |
| 2. Pasar 1 punto sin tejer* | 8. Hacer un i-cord |
| 3. Punto elástico 1x1 | 9. Rematar |
| 4. Punto jersey | |
| 5. Cerrar puntos | |
| 6. Unir | |

**Esta técnica tiene explicación en la introducción.*

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO JERSEY



INTRODUCCIÓN

Este chaleco se teje en 2 piezas, delantero y espalda. Se tejen de abajo hacia arriba. Una vez tejidas las dos partes se cosen los hombros y se añaden los i-cords para atar tu chaleco.

En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Sigue las instrucciones correspondientes a la talla que necesites teniendo en cuenta que el primer número hace referencia a la talla S, el segundo a la M, el tercero a la L y el cuarto a la XL. Cuando solo se da un número, sirve para todas las tallas. Si en tu talla hay un 0 significa que estas instrucciones no aplican a tu talla y no requiere acción por tu parte, pasa a la instrucción siguiente.

Te recomendamos que antes de empezar a tejer marques los números correspondientes a la talla que necesites para facilitar la lectura del patrón mientras trabajas.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas la siguiente técnica:

Pasar un punto sin tejer: para pasar un punto sin tejer, coloca la hebra detrás de la labor en las vueltas impares y delante de la labor en las vueltas pares, introduce la aguja derecha en el punto como si fueras a tejerlo del revés y pasa el punto a la aguja derecha sin tejerlo.

COMIENZA A TEJER

Sigue estas instrucciones dos veces para tejer la espalda y el delantero.

1. Monta 61 [67, 71, 77] puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 4 a punto elástico 1x1, esto es:

Vueltas 1 y 3: pasa 1 punto sin tejer. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas 2 y 4: pasa 1 punto sin tejer. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

3. Teje de la vuelta 5 a la 80 [78, 82, 82] a punto jersey con un borde a punto elástico 1x1 esto es:

Vueltas impares: pasa 1 punto sin tejer. *Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * 1 vez más. Teje el resto de puntos del derecho hasta que queden 4 puntos. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

Vueltas pares: pasa 1 punto sin tejer. *Teje 1 punto del derecho y 1 punto del revés*. Repite de * a * 1 vez más. Teje el resto de puntos del revés hasta que queden 4 puntos. Repite de * a * hasta el final de la vuelta.

4. A continuación vamos a tejer los hombros para ello teje de la vuelta 81 [79, 83, 83] a la 88 [88, 92,

92] a punto jersey teniendo en cuenta las siguientes disminuciones en las vueltas mencionadas:

Vuelta 81 [79, 83, 83]: cierra 6 [5, 6, 5] puntos y teje el resto de la vuelta del derecho hasta que te queden 4 puntos. Teje 1 punto del revés y 1 punto del derecho*. Repite de * a * hasta el final de la vuelta. Tendrás 55 [62, 65, 72] puntos.

Vuelta 82 [80, 84, 84]: cierra 6 [5, 6, 5] puntos y teje el resto de la vuelta del revés. Tendrás 49 [57, 59, 67] puntos.

Vueltas 83 [81, 85, 85], 85 [83, 87, 87], 87 [85, 89, 89] y 0 [87, 91, 91]: cierra 4 [4, 4, 5] puntos y teje el resto de la vuelta del derecho. Al final de la vuelta 85 [87, 91, 91] tendrás 29 [29, 31, 32] puntos.

Vueltas 84 [82, 86, 86], 86 [84, 88, 88], 88 [86, 90, 90] y 0 [88, 92, 92]: cierra 4 [4, 4, 5] puntos y teje el resto de la vuelta del derecho. Al final de la vuelta 86 [88, 92, 92] tendrás 25 [25, 27, 27] puntos.

5. Una vez tejidas las 88 [88, 92, 92] vueltas cierra todos los puntos.

CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

1. A continuación vamos a unir el delantero y la espalda para ello cose 18 [21, 22, 25] puntos del hombro derecho, es decir los puntos que cerraste en las vueltas 79 a 88 y repite lo mismo del otro lado, dejando los 25 [25, 27, 27] puntos centrales libres para formar el cuello.

2. Ahora vamos a formar los cordones para atar los laterales de tu chaleco para ello ve al lateral derecho y mide 20 [20, 22, 22] cm desde la punta del hombro hacia abajo y recoge los siguientes 3 puntos en el delantero.

3. Teje la vuelta 1 de la siguiente manera:

Vuelta 1: pasa los 3 puntos sin tejer a la aguja izquierda y teje 3 puntos del derecho.

4. Repite la vuelta 1 hasta que tu cordón mida 30 cm.

5. Repite los pasos 2 a 4 para tejer el cordón de la espalda.

6. Repite los pasos 2 a 5 para tejer los cordones del lado izquierdo.

7. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre los puntos con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras.

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mándanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#brushstrokevest!**

AVRAI BISOGNO

- 3 [3, 4, 4] gomitoli di Petite Wool da 100 grammi di We Are Knitters
- Un paio di ferri calibro 8 mm / 11 US / 0 UK
- Un ago da lana per fnire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. [Avviare le maglie](#)
2. [Passare 1 maglia senza lavorarla*](#)
3. [Coste 1/1](#)
4. [Maglia rasata](#)
5. [Intrecciare le maglie](#)
6. [Unire](#)
7. [Riprendere le maglie](#)
8. [Fare un i-cord](#)
9. [Rifinire](#)

*Questa tecnica viene spiegata nell'introduzione.

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrà apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.


Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema. Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidiamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una

macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA RASATA



INTRODUZIONE

Questo gilet si realizza in 2 pezzi, davanti e dietro. Si lavora dal basso verso l'alto. Una volta lavorate le due parti, si cuciono le spalle e si aggiungono gli i-cords per legare il gilet.

Il modello è disponibile in quattro taglie S [M, L, XL]. Segui le istruzioni per la taglia desiderata ricordando che il primo numero è per la taglia S, il secondo per la taglia M, il terzo per la taglia L e il quarto per la XL: quando vedi un solo numero, significa che vale per tutte le taglie. Se la tua taglia presenta uno “0”, significa che quelle determinate istruzioni non vengono applicate alla tua taglia e puoi passare direttamente al passo successivo

Ti consigliamo di cerchiare i numeri relativi alla taglia che vuoi realizzare prima di metterti all'opera. In questo modo sarà più semplice seguire il modello durante la lavorazione.

Prima di iniziare, assicurati di conoscere la seguente tecnica:

Passare una maglia senza lavorarla: per passare una maglia senza lavorarla, posiziona il filo dietro al lavoro nei ferri dispari e davanti al lavoro nei ferri pari, inserisci il ferro destro nella maglia come se dovessi lavorarla a rovescio e passa la maglia al ferro destro senza lavorarla.

COMINCIAMO

Segui queste istruzioni due volte per lavorare il dietro e il davanti.

1. Avvia 61 [67, 71, 77] maglie su uno dei ferri di legno.

2. Lavora dal ferro 1 al ferro 4 a coste 1/1, e cioè:

Ferri 1 e 3: passa 1 maglia senza lavorarla. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri 2 e 4: passa 1 maglia senza lavorarla. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

3. Lavora dal ferro 5 al ferro 80 [78, 82, 82] a maglia rasata con un bordo a coste 1/1 e cioè:

Ferri dispari: passa 1 maglia senza lavorarla. *Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * ancora 1 volta. Lavora il resto delle maglie a diritto finché non rimangono 4 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

Ferri pari: passa 1 maglia senza lavorarla. *Lavora 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio*. Ripeti da * a * ancora 1 volta. Lavora il resto delle maglie a rovescio finché non rimangono 4 maglie. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro.

4. Successivamente lavoreremo le spalle. Per farlo, lavora dal ferro 81 [79, 83, 83] al ferro 88 [88, 92, 92] a maglia rasata, realizzando le seguenti diminuzioni nei ferri menzionati:

Ferro 81 [79, 83, 83]: intreccia 6 [5, 6, 5] maglie e lavora il resto del ferro a diritto finché non rimangono 4 maglie. Lavora 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto*. Ripeti da * a * fino alla fine del ferro. Avrai 55 [62, 65, 72] maglie.

Ferro 82 [80, 84, 84]: intreccia 6 [5, 6, 5] maglie e lavora il resto del ferro a rovescio. Avrai 49 [57, 59, 67] maglie.

Ferri 83 [81, 85, 85], 85 [83, 87, 87], 87 [85, 89, 89] e 0 [87, 91, 91]: intreccia 4 [4, 4, 5] maglie e lavora il resto del ferro a diritto. Alla fine del ferro 85 [87, 91, 91] avrai 29 [29, 31, 32] maglie.

Ferri 84 [82, 86, 86], 86 [84, 88, 88], 88 [86, 90, 90] e 0 [88, 92, 92]: intreccia 4 [4, 4, 5] maglie e lavora il resto del ferro a diritto. Alla fine del ferro 86 [88, 92, 92] avrai 25 [25, 27, 27] maglie.

5. Una volta lavorati gli 88 [88, 92, 92] ferri intreccia tutte le maglie.

UNIRE E REFINIRE

1. Ora uniremo il davanti e il dietro. Per farlo, cuci 18 [21, 22, 25] maglie della spalla destra, cioè le maglie che hai intrecciato nei ferri da 79 a 88 e ripeti lo stesso dall'altro lato, lasciando le 25 [25, 27, 27] maglie centrali libere per formare il collo.

2. Ora formeremo i lacci per legare i lati del gilet. Per farlo, vai sul lato destro e misura 20 [20, 22, 22] cm dalla punta della spalla verso il basso e riprendi le 3 maglie successive sul davanti.

3. Lavora il ferro 1 come indicato in seguito:

Ferro 1: passa le 3 maglie senza lavorarle aò ferro sinistro e lavora 3 maglie a diritto.

4. Ripeti il ferro 1 finché il laccio non misura 30 cm.

5. Ripeti i passi da 2 a 4 per lavorare il laccio sul dietro.

6. Ripeti i passi da 2 a 5 per lavorare i lacci sul lato sinistro.

7. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.

METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters & #brushstrokevest!**